


J14

SOLLEVATORE PNEUMATICO A 2 STADI

2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE À 2 ÉTAGES


PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO DE DOS ETAPAS




PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



PNEUMATIC CONTROL



PACKAGING



| Sfilata STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J14 | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0492 | 2 | 4.500 | 10 | 143 | |
| | | | | PL 35 5.066.0098 | 50 |
| | | | | PL 85 5.066.0099 | |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it

EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J5P


SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 2 STADI

PORTABLE 2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF À 2 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE DOS ETAPAS



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J5P | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.1304 | 2 | 2.000 | 10 | 143 | |
| | | | | PL 30 5.066.0077 | 13 |
| | | | | PL 80 5.066.0078 | |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J2P


SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 2 STADI

PORTABLE 2-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 2 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE DOS ETAPAS



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| <ul style="list-style-type: none"> SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| J2P | Kg. | BAR | P.S.I. | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0451 | 2 | 2.000 | 10 | 143 | 13,5 |
| | | | | | |
| | | | | PL 50 5.066.0026 | |
| | | | | PL 100 5.066.0027 | |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J3P


SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 3 STADI

PORTABLE 3-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 3 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE TRES ETAPAS



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J3P | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0453 | 3 | 2.000 | 10 | 143 | PL 50 5.066.0026 |
| | | | | | PL 100 5.066.0027 |
| | | | | | 14 |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it

EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J4P



SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 3 STADI

PORTABLE 3-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF A 3 ÉTAGES

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE TRES ETAPAS



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| <ul style="list-style-type: none"> ○ SFILATA ● STAGE ● ÉTAGE ● STUFEN ● EXTRACCIÓN | | PORTATA | PRESSIONE D'ESERCIZIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA | PESO NETTO |
|---|---|--------------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------|
| | | CAPACITY | WORKING PRESSURE | | EXTENSIONS ON REQUEST | NET WEIGHT |
| | | CAPACITÉ DE CHARGE | PRESSION DE SERVICE | | RALLONGES SUR DEMANDE | POIDS NET |
| | | TRAGFÄHIGKEIT | BETRIEBSDRUCK | | VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE | NETTOGEWICHT |
| | | CAPACIDAD | PRESIÓN DE SERVICIO | | ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETO |
| J4P | | Kg. | BAR | P.S.I. | h. mm. | Kg. |
| 7.048.1301 | 3 | 2.000 | 10 | 143 | PL 32 5.066.0120 | 17,5 |
| | | | | | PL 82 5.066.0121 | |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it



EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J8P

SOLLEVATORE PNEUMATICO PORTATILE A 1 STADIO

PORTABLE 1-STAGE PNEUMATIC JACK - CRIC PNEUMATIQUE PORTATIF À 1 ÉTAGE

TRAGBARER PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 1 STUFE - ELEVADOR NEUMÁTICO PORTÁTIL DE UNA ETAPA



PROLUNGHE NON DISPONIBILI
extensions not available
rallonges non disponibles
verlängerungen nicht verfügbar
alargadores no disponibles



| SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE NON DISPONIBILI EXTENSIONS NOT AVAILABLE RALLONGES NON DISPONIBLES VERLÄNGERUNGEN NICHT VERFÜGBAR ALARGADORES NO DISPONIBLES | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|---|--|--------|--|--|
| J8P | | Kg. | BAR | P.S.I. | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0489 | 1 | 2.000 | 10 | 143 | ACCESSORI NON DISPONIBILI ACCESSORIES NOT AVAILABLE ACCESSOIRES NON DISPONIBLES ZUBEHÖR NICHT VERFÜGBAR ACCESORIOS NO DISPONIBLES | 11 |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it



EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J5MP


SOLLEVATORE PNEUMATICO A 2 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

2-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 2 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE DOS ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J5MP | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.1305 | 2 | 2.000 | 10 | 143 | |
| | | | | PL 30 5.066.0077 | 16 |
| | | | | PL 80 5.066.0078 | |



Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J2MP


SOLLEVATORE PNEUMATICO A 2 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

2-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 2 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 2 STUFEN UND FALTbarem STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE DOS ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| Sfilata STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J2MP | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0463 | 2 | 2.000 | 10 | 143 | |
| | | | | PL 50 5.066.0026 | 17 |
| | | | | PL 100 5.066.0027 | |

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J3MP


SOLLEVATORE PNEUMATICO A 3 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

3-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 3 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE TRES ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| SIFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|--|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J3MP | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0464 | 3 | 2.000 | 10 | 143 | |
| | | | | PL 50 5.066.0026 | 20 |
| | | | | PL 100 5.066.0027 | |



Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J4MP


SOLLEVATORE PNEUMATICO A 3 STADI CON MANICO PIEGHEVOLE

3-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 3 ÉTAGES AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 3 STUFEN UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR PORTÁTIL DE TRES ETAPAS CON MANGO PLEGABLE



PROLUNGHE A RICHIESTA
extensions on request
rallonges sur demande
verlängerungen auf anfrage
alargadores bajo pedido



| SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE A RICHIESTA EXTENSIONS ON REQUEST RALLONGES SUR DEMANDE VERLÄNGERUNGEN AUF ANFRAGE ALARGADORES BAJO PEDIDO | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J4MP | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.1302 | 3 | 2.000 | 10 | 143 | |
| | | | | PL 32 5.066.0120 | 23,5 |
| | | | | PL 82 5.066.0121 | |



Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it


EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it

J8MP


SOLLEVATORE PNEUMATICO A 1 STADIO CON MANICO PIEGHEVOLE

1-STAGE PNEUMATIC JACK WITH FOLD-DOWN HANDLE - CRIC PNEUMATIQUE À 1 ÉTAGE AVEC LEVIER RABATTABLE

PNEUMATISCHER WAGENHEBER MIT 1 STUFE UND FALTBAREM STIEL - ELEVADOR NEUMÁTICO DE UNA ETAPA CON MANGO PLEGABLE



PROLUNGHE NON DISPONIBILI
extensions not available
rallonges non disponibles
verlängerungen nicht verfügbar
alargadores no disponibles



| SFILATA STAGE ÉTAGE STUFEN EXTRACCIÓN | PORTATA CAPACITY CAPACITÉ DE CHARGE TRAGFÄHIGKEIT CAPACIDAD | PRESSIONE D'ESERCIZIO WORKING PRESSURE PRESSION DE SERVICE BETRIEBSDRUCK PRESIÓN DE SERVICIO | | PROLUNGHE NON DISPONIBILI EXTENSIONS NOT AVAILABLE RALLONGES NON DISPONIBLES VERLÄNGERUNGEN NICHT VERFÜGBAR ALARGADORES NO DISPONIBLES | PESO NETTO NET WEIGHT POIDS NET NETTOGEWICHT PESO NETO |
|---|---|--|--------|--|--|
| | | BAR | P.S.I. | | |
| J5MP | Kg. | | | h. mm. | Kg. |
| 7.048.0490 | 1 | 2.000 | 10 | 143 | 14 |
| | | | | ACCESSORI NON DISPONIBILI ACCESSORIES NOT AVAILABLE ACCESSOIRES NON DISPONIBLES ZUBEHÖR NICHT VERFÜGBAR ACCESORIOS NO DISPONIBLES | |

olmec

Via della Scienza, 18
41122 Modena Italy
tel. +39 059 281118
fax +39 059 282269
www.olmec.it
olmec@olmec.it

EXPORT DEPT.
tel. +39 059 348550
fax +39 059 348140
export@olmec.it